

Załącznik nr 1 do postępowania numer referencyjny IZ.271.35.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykonany w ramach projektu


„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”

na dostawę zestawu narzędzi akumulatorowych do pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: 43300000-6 –Maszyny i sprzęt budowlany, 43320000-2 - Urządzenia budowlane 43329000-5 – Zestawy sprzętu, 43413000-1 - Mieszalniki betonu lub zaprawy 43414000-8 - Szlifierki, 44512940-3 Zestawy narzędziowe 42999100-6 - Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym, 43812000-8 – piły, 42652000-1 - ręczne narzędzia elektromechaniczne, 3842400-3 – Urządzenia pomiarowe i sterujące. 42633000-2 - giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice 44512000-2 - różne narzędzia ręczne 44512940-3 - zestawy narzędziowe.

1. Zestaw narzędzi akumulatorowych - 1 szt.


Lp.	Wymagane parametry
1	W skład zestawu wchodzi co najmniej: wiertarko- wkrętarka, wkrętarka (zakrętarka) udarowa, wyrzynarka, szlifierka kąтова, latarka akumulatorowa , 3 akumulatorowa, ładowarka , walizka lub torba.
2	Parametry wiertarko – wkrętarka udarowej:
3	Rodzaj silnika: bezszczotkowy
4	Liczba biegów wiertarko - wkrętarki co najmniej 2
5	Maksymalna zdolność wiercenia w stali co najmniej Ø 10 mm
6	Prędkość obrotowa na biegu jałowym w zakresie co najmniej 0-1600 obr/min
7	Maksymalny moment obrotowy co najmniej 50 Nm
8	Średnica mocowania w uchwycie w zakresie co najmniej 1,5-13 mm
9	Parametry wkrętarki (zakrętarki) udarowej:



10	Rodzaj silnika: bezszczotkowy
11	Maksymalny moment obrotowy co najmniej 180 Nm
12	Częstotliwość uderu co najmniej w zakresie 0-3500 ud./min
13	Posiada funkcję asystenta trybu pracy
14	Parametry wyrzynarki :
15	Rodzaj silnika: bezszczotkowy
16	Zakres cięcia: Drewno do 80 mm, metal do 10 mm.
17	Elektroniczna kontrola prędkości (0–2400 suwów/min) oraz 3-stopniowy ruch wahadłowy.
18	Stopa: możliwością ustawienia kąta cięcia (0–45°)
19	Dioda LED oświetlająca linię cięcia oraz system zdmuchiwanie pyłu.
20	Parametry szlifierki kątowej:
21	Rodzaj silnika: bezszczotkowy
22	Średnica tarczy co najmniej 115 mm
23	Prędkość obrotowa na biegu jałowym co najmniej 7500 obr/min
24	Zabezpieczenie przeciążeniowe
25	Parametry latarki akumulatorowej:
26	Wyposażona w dwie białe diody LED o świetle dziennym.
27	Parametry akumulatora:
28	Napięcie znamionowe akumulatora co najmniej 18V
29	Pojemność akumulatora co najmniej 5.0 Ah
30	Typ akumulatora Li-ion
31	Akumulatory kompatybilne z innymi urządzeniami z zestawu
32	Zestaw zawiera ładowarkę do akumulatorów zasilaną 230 V zapewniającą szybkie ładowanie



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dodatkowe wymagania:

- 1) Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji – 2024 lub 2025;
- 2) gwarancja co najmniej 24 miesiące;
- 3) montaż oraz uruchomienie zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych pozycji
- 4) zapewnienie transportu na adres: Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj.
- 5) dla przedmiotów posiadających instrukcję obsługi musi być ona dostarczona wraz z danym wyposażeniem oraz musi być w języku polskim;;
- 6) zgodność sprzętu z przepisami i certyfikatami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej.