



- LEGENDA:
- inst. wody zimnej
 - inst. wody zimnej – podłoga
 - inst. c.w.u. – podłoga
 - inst. c.w.u. – podłoga
 - cyrkulacja
 - cyrkulacja – podłoga
 - inst. ppoz.
 - inst. wody zimnej dla tech. basenowej

Izolacja PE dla c.w.u. i cyr.

Rura	Izolacja zgodnie z WT						Izolacja min. dla	Izolacja dobrana otulina lub mata	Rura + izol.
	I=0,035 W/(m ² K)			I=0,040 W/(m ² K)					
	Ø zewn.	gr. ścianki	Ø wewn.	Ø zewn.					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Ø 16	16	2	12	20	24,0	25		66	
Ø 20	20	2	16	20	24,3	25		70	
Ø 25	25	2,5	20	20	24,6	25		75	
Ø 32	32	3	26	30	36,6	40		112	

1.57	pom. porządkowe	11,32
1.58	magazyn sprzętu sportowego	17,91
1.59	pom. ratowników+ p.pomoc	18,92
1.70	hol wejściowy	75,33
1.71	recepcja	7,04
1.72	szatnie NPS i zmiana wózka	12,30
1.73	węzeł sanitarny nps.	5,10
1.74	WC	5,50
1.75	szatnie K	13,71
1.76	natryski K	8,61
1.77	WC K	3,49
1.78	WC M	3,49
1.79	natryski M	8,60
1.80	szatnia M	13,71
1.81	pom. ratowników	11,23
1.82	pom porządkowe obsługi	11,84
1.83	WC personelu	2,86

POZIOM PORÓWNAWCZY: ±0,00/204,65

	PRO-ARCH-2 sp. z o.o. s.k. 43-100 TYCHY UL. SIENKIEWICZA 24	
	e-mail : biuro@proarch.com.pl , TEL.: 32 214 41 51 WWW.PROARCH.COM.PL	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO, BRANŻA, NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	PODPIS	NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju przy ul. Cegielnianej 24
PROJEKTANT: mgr inż. Sebastian Chromik upr.proj. SLK/5357/POOS/14 w spec. inst. san. bez ograniczeń		TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT TECHNICZNY
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Ireneusz Wyraz upr.proj. SLK/8169/PBS/18 w spec. inst. san. bez ograniczeń		INSTALACJE WODY- RZUT PARTERU
		ETAP 1
INWESTOR: Powiat Biłgorajski 23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 94		DATA SPORZĄDZENIA i SPRAWDZENIA RYSUNKU: 15-04-2022
		SKALA: 1:100 NR. RYS.
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.		E1-ISWo02